



Olivo & Groppo
SINCE 1958

NOVITÀ
NEWS 2017

EXECUTIVE AREA
OFFICE CHAIRS
PUBLIC SEATING
CHAIRS OFFICE
WAITING AREA
OFFICE CHAIRS
TASK EXECUTIVE
OFFICE CHAIRS
TASK EXECUTIVE
OFFICE TASK
WAITING AREA
PUBLIC SEATING

www.olivoegroppo.it

NOVITÀ
NEWS 2017

Prodotti realizzati a regola "d'arte"

Attenzione particolare per la qualità dei componenti, per l'assistenza alla clientela, soprattutto nel post vendita, massima flessibilità e disponibilità: sono questi alcuni dei principi che permettono ad Olivo & Groppo di essere presente sul mercato interno ed internazionale da quasi sessant'anni.

Le collaborazioni con famosi designer, le competenze interne in ambito produttivo e normativo, come la partecipazione alle commissioni UNI, la rispondenza dei propri prodotti alle principali norme internazionali sono ulteriori elementi che contraddistinguono e valorizzano la nostra attività.

Le sedute Olivo & Groppo sono progettate e realizzate completamente in Italia da manodopera qualificata e formata, che sono la principale ricchezza dell'azienda.

Soddisfano appieno ogni esigenza del mercato grazie alla continua ricerca di nuovi materiali e soluzioni tecniche migliorative che permettono ai nostri prodotti ed al nostro marchio di competere in maniera vincente.



Produrre oggetti che durino nel tempo e che soddisfino l'utilizzatore: questo è quello che facciamo.

Carefully attention for the quality of components, customers' assistance, foremost after goods left our company, extreme availability and flexibility: these are our main operative points which allows Olivo & Groppo a stable and growing presence over the national market and overseas.

Long-lasting partnership with famous designers, deep knowledge of manufacturing process and required standards, as being partners of UNI commission, all products made according main international standards, these are further factors that make worth and unique our team.

Olivo & Groppo designs and manufactures office and contract seatings totally in his Italian factory employing skilled workers with superior level of craftsmanship. These products fully satisfy up-to-date markets' needs because of a prolonged study of new materials and technical alternatives which make our products and our brand competitive in current evolving markets.


What we do is manufacture long lasting office and contract seating, as per customers' wishes.



Olivo & Groppo
SINCE 1958

www.olivoegroppo.it
MADE IN ITALY

OLIVO&GROPPO



VERTIGO

Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di divani e poltrone modulari per zone relax dal design ricercato ed elegante che ben si adattano all'arredo di spazi attesa di uffici, alberghi e ambienti collettivi.


Range of modular armchairs and two-seater sofas for relax and waiting room, up-to-date and smart design to fit waiting rooms in offices, hotels and contract spaces.



VE142

Divano 2 posti imbottito con due schienali
Upholstered two-seater sofa with double backrest





VE141
Poltrona imbottita
Upholstered armchair



VE041
Pouf imbottito a 1 posto
*Upholstered one-seater
sofa without backrest*




La collezione è composta da elementi ad 1 o due posti con e senza schienale. Il divano si può comporre a piacere inserendo i due schienali oppure solamente uno, anche nella composizione contrapposta.

One- or two-seater modular range with or without backrest. The two-seater sofa features two or only one backrest.



VERTIGO

Design: Scagnellato / Ferrarese




In questi esempi vengono rappresentate alcune delle possibili composizioni ottenibili accostando i vari moduli. La particolare forma estetica permette anche di rivestirli con tonalità diverse tra loro ampliando notevolmente le possibilità di arredo.

These are suggested ways to compose side-by-side seating. Their design allows this modular seating range to be upholstered with various colours.

VERTIGO

Design: Scagnellato / Ferrarese

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 kg/m³ spessore minimo costante 30 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 40 kg/m³ spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 10 mm. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. Solid pine wood the seat frame, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m³. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.90, density 40 kg/m³. Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness mm.10. Black nylon glides.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty



CLOUD

Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di divani e poltrone dalle forme minimali e studiate nelle dimensioni, che garantiscono comodità e design, ideali per l'arredo di luoghi di incontro e di attesa.

Range of armchairs and two-seater sofas. Proportioned dimensions and modern desing that fit comfortably in meeting and waiting rooms.



CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa



CLOUD

Design: Scagnellato / Ferrarese

Le sedute sono disponibili nella composizione da uno o due posti. I cuscini dello schienale sono liberi e sfoderabili. La particolare costruzione permette di usare diverse tonalità di rivestimento per differenziare gli elementi delle sedute.

This seating range is available in one- or two-seater units. The backrest is equipped with a removable cover. The design allows this modular seating range to be upholstered with different colours.

CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa




CD021
Poltrona imbottita
Upholstered armchair

CLOUD

Design: Scagnellato / Ferrarese

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 kg/m³ spessore minimo costante 30 mm. Cuscini liberi. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 40 kg/m³ spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 10 mm. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. Solid pine wood seat, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m³. Free standing upholstered backrest cushions. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.90, density 40 kg/m³. Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness mm.10. Black nylon glides.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty





Sistema di attesa progettato per reception, superfici di attesa comuni, zone relax, dove la soluzione dello schienale alto, oltre a creare un isolamento acustico, consente la realizzazione di aree di conversazione o di lavoro, nel rispetto della privacy.


Soundproof cabin system for waiting rooms, reception and relax areas, complete with high backrest to guarantee privacy.



GO022
Divano 2 posti con fianchi alti
Upholstered two-seater sofa cabin




GO021
Poltrona con fianchi alti
Upholstered cabin



GO

Design: Scagnellato / Ferrarese

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 kg/m³ spessore minimo costante 30 mm. Cuscino schienale libero. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 40 kg/m³ spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 10 mm. Piastrina di collegamento tra gli schienali in acciaio, finitura zincata. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. Solid pine wood seat, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m³. Free standing upholstered backrest cushions. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.90, density 40 kg/m³. Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness mm.10. Backrest components are joint together by means of a galvanized metal bar. Black nylon glides.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty





ASSO

Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di sedute per auditorium e sale collettive. La geometrica forma estetica e la poliedrica versatilità racchiudono importanti soluzioni tecniche che migliorano il comfort e rendono la seduta adattabile a molte situazioni e configurazioni.

Seating collection for auditorium and conference rooms. The armchair has a distinguished look that features technical options for top comfort and different assembling alternatives.



AS201
Poltrona a schienale alto imbottita con fianco a terra
Upholstered armchair with high back

AS101
Poltrona a schienale basso imbottita con bracciolo destro
Upholstered armchair with low back



AS201

Poltrona a schienale alto imbottita con
bracciolo destro
Upholstered armchair with high back



La collezione è composta da due varianti: schienale alto e basso. Nello studio del prodotto molta importanza e attenzione è stata posta sulla corretta postura ed ergonomia di seduta, riuscendo, pur con un ingombro minimo, ad ottenere una poltrona comoda, adatta ad arredare sale polivalenti ove è sì importante la capienza ma altrettanto importante è il comfort.

This seating range features both high and medium backrests. Ergonomic seating has been carefully planned and designed to guarantee a prolonged comfort and relax. The range fits perfectly into auditorium spaces.





La geometria del sedile, perfettamente verticale, è ottenuta con un particolare meccanismo brevettato che, silenziosamente e senza contraccolpi, lo riporta nella posizione chiusa, agendo su un contrappeso.

The seat rests perfectly vertical positioned thanks to a patented mechanism that features a noiseless counterweight tip-up system.


AS101
Poltrona a schienale basso imbottita
con fianco a terra
Upholstered armchair with low back



ASSO

Design: Scagnellato / Ferrarese

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura interna di sedile e schienale in multistrato di faggio spessore 12 mm. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 30 kg/m³ spessore 100 mm per il sedile, densità 30 kg/m³ spessore minimo costante 40 mm. per lo schienale. Staffa di supporto del sedile e dello schienale in acciaio spessore 4 mm. Tutte le staffe di supporto non sono visibili, poiché sono inserite nell'imbottitura per una migliore tenuta. Perno di rotazione e di battuta in acciaio diam. 10 mm. Meccanismo di ribaltamento in nylon caricato fibra vetro. Permette al sedile, in maniera silenziosa, di ritornare in posizione verticale senza rimbalzi. Ribaltamento tramite contrappeso. Un particolare tappo di chiusura in nylon non permette al sedile di essere sfilato accidentalmente. Fissaggio al pavimento nascosto tramite staffa in acciaio spessore 4 mm trattata in cataforesi colore nero sulla quale viene avvitato il bracciolo. Questo particolare fissaggio permette un rapido montaggio e protegge il rivestimento durante le operazioni di pulizia.

Fiancata portante chiusa con struttura in legno, spessore 35 mm, imbottita in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità 60 kg/m³.

Fiancata portante per tavoletta scrittoio con struttura in acciaio con pannelli di tamponamento in legno, imbottita in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità 60 kg/m³. Meccanismo antipanico in acciaio con molla di ritorno antirumore, brevettato. Tavoletta scrittoio in HPL spessore 8 mm dimensione 360 x 220 mm. Interasse variabile in tutte le versioni. Sedile e schienale facilmente smontabile senza intervenire sulle file. Numerazione posto/fila in tessuto ricamato.

Press, moulded 12 mm. thickness beech wood inner seat and back. Fire retardant seat foam padding, thickness mm. 100, density 30 kg/m³. Fire retardant back rest foam padding, thickness mm. 40, density 40 kg/m³. Inner metal support components stored inside the upholstery for a prolonged resistance. Rotating steel pin, diameter 10 mm. Nylon fibre glass tip-up system to allow a noiseless and rebound-free return of the seat in vertical position. Counterweight tip-up system. A special fix clip avoids accidental seat slip off. Floor bolting covered by black epoxy metal plate, 4 mm. thick, upon which is the side armrest is fixed. This fixing systems allows quick assembly and it is while it is a safe protection during cleaning. Side supporting armrest with inner wood component, 35 mm. thickness, padded with fire retardant foam, thickness 15 mm. density 60 kg/m³. Side supporting armrest for writing board, manufactured with inner metal frame and multilayer wood sides padded with fire retardant foam, thickness 15 mm. density 60 kg/m³. Folding board patented, steel mechanism with high resistance return noiseless spring. Black HPL writing board, 8 mm. thickness, dimension 360 x 220 mm. Centre to centre distance to fit for any model. Seating and backrest with easy K.D., no interference with rows. Row and seat numbering.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty



AS102

Poltrona a schienale basso imbottita con fianco a terra completo di tavoletta scrittoio antipanico
Upholstered armchair with low back and folding writing table

Completa la collezione la versione con tavoletta scrittoio che monta un meccanismo antipanico brevettato che riporta il piano di scrittura in HPL nero all'interno del bracciolo. La sua dimensione consente il comodo appoggio di un qualsiasi dispositivo elettronico. L'ingombro del piano chiuso all'interno del bracciolo determina un aumento della profondità totale di solamente 1 cm.

One addition is the black HPL writing board with a folding patented mechanism that allows the tablet to fit inside the side armrest. The writing board has a suitable size for a PC or other devices. When the writing board is stored inside the armrest, only 1 cm is added to the depth of the seating.




COMPACT

Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di sedute per auditorium e sale collettive compatta. Mantenendo confort e standard elevati la seduta, con l'utilizzo di un particolare elemento brevettato, si compatta in soli 32 cm, garantendo funzionalità, comodità e design.

Seating range for auditorium and conference rooms. The armchair has a distinguished look features a patented component by means of which the seating comes to 32 cm depth, for perfect comfort and elegant design.



SC001

Poltrona imbottita con meccanismo di apertura sedile/schienale e fianco a terra

Upholstered armchair with movable backrest



Un particolare movimento, dato da un elemento in nylon brevettato, permette al sedile di muovere lo schienale in maniera sincrona. Quando la persona si alza lo schienale ritorna nella posizione verticale fornendo un ingombro di soli 32 cm, ma mantenendo un comfort invidiabile frutto di uno studio particolareggiato sulle varie posture assunte. Questo accorgimento permette di posizionare un maggior numero di sedute in una sala senza pregiudicare la sicurezza, anzi migliorandola poiché la mancanza di parti sporgenti agevola il deflusso senza arrecare danni.

A special mechanism: a patented nylon component that operates the seat and backrest in a synchronized way. When the user stands, the backrest regains its original vertical position with a depth of only 32 cm. This reduced dimension allows for more rows to fit into auditorium and conference rooms with higher safety standards in case of an emergency.



SC001
Poltrona imbottita con meccanismo di apertura sedile/schienale e fianco a terra
Upholstered armchair with movable backrest



COMPACT

Design: Scagnellato / Ferrarese



SC101


Poltrona imbottita con meccanismo di apertura sedile/schienale e fianco a terra completo di tavoletta scrittoio antipanico
Upholstered armchair with movable backrest and folding writing table

Completa la collezione la versione con tavoletta scrittoio che monta un meccanismo antipanico brevettato che riporta il piano di scrittura in HPL nero all'interno del bracciolo. La sua dimensione consente il comodo appoggio di un qualsiasi dispositivo elettronico. L'ingombro del piano chiuso all'interno del bracciolo determina un aumento della profondità totale di solamente 2 cm.

One addition is the black HPL writing board with a folding patented mechanism that allows the tablet to fit inside the side armrest. The writing board has a suitable size for a PC or other devices. When the writing board is stored inside the armrest, only 2 cm is added to the depth of the seating.



Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura interna di sedile e schienale in multistrato di faggio spessore 12 mm. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 30 kg/m³ spessore 100 mm per il sedile, densità 30 kg/m³ spessore minimo costante 40 mm. per lo schienale. Staffa di supporto del sedile e dello schienale in acciaio spessore 4 mm. Tutte le staffe di supporto non sono visibili, poiché sono inserite nell'imbottitura per una migliore tenuta. Perno di rotazione e di battuta in acciaio diam. 10 mm. Meccanismo di ribaltamento in nylon caricato fibra vetro. Permette al sedile, in maniera silenziosa, di ritornare in posizione verticale senza rimbalzi. Ribaltamento tramite contrappeso. Un particolare tappo di chiusura in nylon non permette al sedile di essere sfilato accidentalmente. Meccanismo di apertura dello schienale in nylon caricato fibra vetro. Fissaggio al pavimento nascosto tramite staffa in acciaio spessore 4 mm trattata in cataforesi colore nero sulla quale viene avvitato il bracciolo. Questo particolare fissaggio permette un rapido montaggio e protegge il rivestimento durante le operazioni di pulizia. Fiancata portante chiusa con struttura in legno, spessore 35 mm, imbottita in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità 60 kg/m³. Fiancata portante per tavoletta scrittoio con struttura in acciaio con pannelli di tamponamento in legno, imbottita in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità 60 kg/m³. Meccanismo antipanico in acciaio con molla di ritorno antirumore, brevettato. Tavoletta scrittoio in HPL spessore 8 mm dimensione 360 x 220 mm. Interasse variabile in tutte le versioni. Sedile e schienale facilmente smontabile senza intervenire sulle file. Numerazione posto/fila in tessuto ricamato.

Press, moulded 12 mm. thickness beech wood inner seat and back. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.100, density 30 kg/m³. Fire retardant back rest foam padding, thickness mm.40, density 40 kg/m³. Inner metal support components stored inside the upholstery for a prolonged resistance. Rotating steel pin, diameter 10 mm. Nylon fibre glass tip-up system to allow a noiseless and free-rebound return of the seat in vertical position. Counterweight tip-up system. A special fix clip avoids accidental seat slip off. Reclining backrest mechanism made of black fibre glass nylon. Floor bolting not in sight covered by black epoxy metal plate, 4 mm. thick, upon which is fixed the side armrest. This fixing systems allows a quick assembly and it is a safe protection during cleaning. Side supporting armrest with inner wood component, 35 mm. thickness, padded with fire retardant foam, thickness 15 mm. density 60 kg/m³. Side supporting armrest for writing board, manufactured with inner metal frame and multi layer wood sides padded with fire retardant foam, thickness 15 mm. density 60 kg/m³. Folding board patented, steel mechanism with high resistance return noiseless spring. Black HPL writing board, 8 mm. thickness, dimension 360 x 220 mm. Centre to centre distance to fit for any model. Seating and backrest with easy K.D., no interference with rows. Row and seat numbering.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty





Olivo&Groppo si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualsiasi momento (se necessario: con preavviso alla clientela) tutte le modifiche ritenute opportune al fine di migliorare il proprio prodotto in relazione alla soddisfazione del cliente in base alle esigenze di innovazione e di mercato. Le dimensioni, i colori e le finiture visualizzate in questo catalogo sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Olivo&Groppo declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze di stampa o per errate indicazioni sulle caratteristiche che non sono sostanziali nel prodotto. Tutti i modelli, le immagini, i disegni, i testi contenuti nel presente stampato sono di proprietà di Olivo&Groppo che si riserva ogni diritto di utilizzazione, con divieto per terzi di riproduzione e pubblicazione.

Olivo&Groppo reserves the right to make to its productions at any time (if necessary with prior notice to the customers) all those amendments considered necessary in order to improve the products in terms of Customers satisfaction and in line with innovation and markets requirements. Dimensions, colours and finishes shown in this catalogue are indicative only and may differ from the original. Olivo&Groppo will not be held responsible for eventual printing errors or wrong informations about non-substantial technical features of the products. All models, images, drawings and texts contained in this catalogue belong to Olivo&Groppo which reserves the right of their utilization: third parties reproductions or publishing are forbidden.

ad/graphic design - pre press: andrea del piccolo - primastudio.it
3D images: andrea feruglio - primastudio.it
photo: emanuele ursella - primastudio.it
coordination / copy: lodovico olivo - Olivo&Groppo
printing: poligrafiche san marco

