

CLOUD

Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di divani e poltrone dalle forme minimali e studiate nelle dimensioni, che garantiscono comodità e design, ideali per l'arredo di luoghi di incontro e di attesa.

Range of armchairs and two-seater sofas. Proportioned dimensions and modern desing that fit comfortably in meeting and waiting rooms.



CD022

Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa



CLOUD

Design: Scagnellato / Ferrarese

Le sedute sono disponibili nella composizione da uno o due posti. I cuscini dello schienale sono liberi e sfoderabili. La particolare costruzione permette di usare diverse tonalità di rivestimento per differenziare gli elementi delle sedute.

This seating range is available in one- or two-seater units. The backrest is equipped with a removable cover. The design allows this modular seating range to be upholstered with different colours.

CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa




CD021
Poltrona imbottita
Upholstered armchair



CLOUD

Design: Scagnellato / Ferrarese

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 kg/m³ spessore minimo costante 30 mm. Cuscini liberi. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 40 kg/m³ spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 10 mm. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. Solid pine wood seat, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m³. Free standing upholstered backrest cushions. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.90, density 40 kg/m³. Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness mm.10. Black nylon glides.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

