


OLIVO&GROPPO



VERTIGO

Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di divani e poltrone modulari per zone relax dal design ricercato ed elegante che ben si adattano all'arredo di spazi attesa di uffici, alberghi e ambienti collettivi.


Range of modular armchairs and two-seater sofas for relax and waiting room, up-to-date and smart design to fit waiting rooms in offices, hotels and contract spaces.



VE142

Divano 2 posti imbottito con due schienali
Upholstered two-seater sofa with double backrest





VE141
Poltrona imbottita
Upholstered armchair



VE041
Pouf imbottito a 1 posto
*Upholstered one-seater
sofa without backrest*




La collezione è composta da elementi ad 1 o due posti con e senza schienale. Il divano si può comporre a piacere inserendo i due schienali oppure solamente uno, anche nella composizione contrapposta.

One- or two-seater modular range with or without backrest. The two-seater sofa features two or only one backrest.



VERTIGO

Design: Scagnellato / Ferrarese




In questi esempi vengono rappresentate alcune delle possibili composizioni ottenibili accostando i vari moduli. La particolare forma estetica permette anche di rivestirli con tonalità diverse tra loro ampliando notevolmente le possibilità di arredo.


These are suggested ways to compose side-by-side seating. Their design allows this modular seating range to be upholstered with various colours.

VERTIGO

Design: Scagnellato / Ferrarese



Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 kg/m³ spessore minimo costante 30 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 40 kg/m³ spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 10 mm. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. Solid pine wood the seat frame, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m³. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.90, density 40 kg/m³. Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness mm.10. Black nylon glides.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

