



MAGIX

Classica collezione di sedute visitatore per uso ufficio, ideale come fronte scrivania o sala riunione. Totalmente imbottita, con un carter di protezione posteriore colore nero oppure con schienale in rete è disponibile con il telaio a finitura cromata.

Magix is a timeless classic visitor armchair suitable for every office space and meeting area.

Full upholstered, with black plastic backrest or mesh backrest, is available with the cantilever frame in chromed metal finish.



MA301C
Slitta con braccioli, cromata
Chromed cantilever with armrests



MA205C

Slitta con braccioli, cromata
Chromed cantilever frame with armrests

Nella versione con lo schienale imbottito, il sedile e lo schienale hanno una diversa tappezzeria che ne valorizzano il profilo


With padded seat and backrest version, upholstery adds a distinctive touch.

MA105C

Slitta con braccioli, cromata
Chromed cantilever with armrests

MAGIX

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Versione imbottita: struttura interna del sedile e dello schienale in PP caricato al 15% fibra vetro. Sottosedile in PP colore nero. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 35 mm, densità 40 kg/m³. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 30 mm, densità 25 kg/m³.

Versione con carter posteriore: struttura interna del sedile e dello schienale in PP caricato al 15% fibra vetro. Sottosedile e retroschiena in PP colore nero. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 35 mm, densità 40 kg/m³. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 30 mm, densità 25 kg/m³.

Versione schienale in rete: struttura interna del sedile in PP caricato al 15% fibra vetro. Sottosedile in PP colore nero. Struttura dello schienale in nylon PA6 caricato al 30% fibra vetro. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 35 mm, densità 40 kg/m³.

Telaio in tubolare acciaio ad alta resistenza a sezione tonda, Ø 25 mm, finitura cromata con top braccioli in nylon colore nero.

Upholstered version : inner seat and backrest in PP with 15% fiber glass. Under seat cover in black PP. Seat padding with flame retardant foam, thick 35 mm. density 40 kg/m³. Backrest padding with flame retardant foam, thick 30 mm. density 25 kg/m³.


Rear plastic back cover option : inner seat and backrest in PP with 15% fiber glass. Under seat cover in black PP. Seat padding with flame retardant foam, thick 35 mm. density 40 kg/m³. Backrest padding with flame retardant foam, thick 30 mm. density 25 kg/m³.

Mesh back version: inner seat in PP with 15% fiber glass. Under seat cover in black PP. Backrest frame in PA6 with 30% fiber glass. Seat padding with flame retardant foam, thick 35 mm. density 40 kg/m³. Backrest frame in PA6 with 30% fiber glass.


Cantilever tubular steel frame, round section Ø 25 mm. chromed finish with arms and top in black nylon PP

Rete | Mesh

POLO



NET



Normative | Standards

Garanzia | Warranty

