



## URANIA

Elegante nelle forme, raffinata nella personalità, avvolgente nel comfort, unica per il suo stile. Tratti distintivi di questa collezione, dove design, materiali e tradizione sartoriale si fondono assieme.

*Elegance, comfort and a refined personality are the collection's distinguishing features. Design, high quality materials and a skilled workmanship blend together to create Urania.*



**UR151A**  
Schienale alto, meccanismo oscillante a fulcro avanzato, braccioli imbottiti.  
*High back, forward tilting mechanism, upholstered armrests*



**UR152B**

Schienale basso, meccanismo oscillante a fulcro centrale, braccioli imbottiti.  
*Low back, central tilting mechanism, upholstered armrests*

Le imbottiture in Dacron permettono alle sedute di mantenere inalterate, nel tempo, le caratteristiche estetiche. Inoltre le poltrone sono completamente sfoderabili.

*The original shape is always maintained thanks to Dacron padding. All the armchairs have a removable cover.*

# URANIA



UR152D

**UR152D**  
Schienale basso, girevole, senza braccioli  
*Low back, swivel, without armrests*



UR154N


**UR154N**  
Schienale basso, braccioli, slitta nera  
*Low back, armrests, black lacquered cantilever*





## URANIA

### Dimensioni | Sizes



### Descrizione tecnica | Technical specification

Monoscocca in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 13/14 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, densità variabile. Cuscino imbottito con falda di Dacron.

a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato monoleva, in acciaio stampato, 7 posizioni di blocco, funzionamento a pulsante, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale monoleva in alluminio pressofuso, una posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.

Braccioli con struttura portante in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero, imbottiti in poliuretano espanso tagliato da blocco, densità 50 kg/m<sup>3</sup>, e rivestiti. Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% fibra vetro, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Slitta in acciaio a sezione tonda Ø 30 mm, verniciata a polveri epossidiche colore nero oppure cromata. Poltrona completamente sfoderabile. Optional: base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato.

*Pressed, moulded 14 mm beech wood multilayer shell. Variable density foam padding, cushions with a layer of Dacron. Upholstered foam padded armrests, black epoxy finish steel inner frame.*

*a) Forward pivot tilting mechanism with 7 locking positions, tension adjustment with knob. Anti-shock back rest locking system by means of a built-in button*

*b) Tilting mechanism in die-cast aluminium, one locking position (locked/unlocked)*

*c) Steel swivel plate.*

*Five sprongs black nylon PA6 base with 30% fibreglass, ANSI-BIFMA tested or die-cast polished aluminium version. (optional). Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm. Cantilever in tubular steel, round section Ø 30 mm, chromed or black epoxy finish. Removable covers.*

### Normative | Standards



### Garanzia | Warranty

