

Descrizione tecnica | Technical specification

Monoscocca in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 12 mm. Pannello di imbottitura in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 6 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm, densità 40 kg/m³, con interposta una falda di Dacron.

a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato bi-leva in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale monoleva in acciaio stampato, 1 posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.

1) Braccioli in nylon PA6 colore nero

2) Braccioli in alluminio pressofuso lucidato con top in PU morbido colore nero.

Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, con anello di rinforzo in acciaio, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Base a 4 razze in alluminio pressofuso lucidato con piedini in nylon. Slitta in acciaio a sezione tonda Ø 30 mm, verniciata a polveri epossidiche colore nero oppure cromata.

Pressed, moulded 12 mm beech wood multilayer shell. Pressed, moulded 6 mm thick beech wood multilayer upholstery panel padded with fire retardant foam, thickness 50 mm, density 40 kgs/m³ with a layer of Dacron. Black polyurethane armrests with steel insert. Steel armrests, 5 mm thick, 40 mm wide, chromed finish with padded and upholstered top.

a) Forward pivot tilting mechanism with 4 locking positions, tension adjustment with knob. Anti-shock back rest locking system by means of a built-in button.

b) Steel tilting mechanism, 1 locking position (locked/ unlocked)

c) Moulded swivel black steel plate.

1) Black nylon PA6 armrests

2) Polished die-cast aluminium armrests with top PU

5-star base in black nylon PA6 with 30% fibre glass and central metal insert, ANSI-BIFMA tested. Black nylon pivoting auto braking castors Ø 50 mm.

4-star polished die-cast aluminium base with chromed glides. Cantilever in tubular steel, round section 30 mm, chromed or black epoxy finish.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty



Meccanismo | Mechanism



ME001

- A** Blocco/Sblocco oscillazione
- B** Regolazione in altezza del sedile
- C** Regolazione intensità oscillazione


- A** Lock/Unlock tilting
- B** Height seat adjustable
- C** Regulation of tilting flexibility





ME003


- A** Blocco/Sblocco oscillazione
- B** Regolazione in altezza del sedile
- C** Regolazione intensità oscillazione


- A** Lock/Unlock tilting
- B** Height seat adjustable
- C** Regulation of tilting flexibility

	Dimensioni - Size: H 116 ÷ 126 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 70 Ls 52 P 70 Box Kg: 23 Box volume m ³ : 0,35 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto, braccioli in nylon nero, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote frenate Ø 50 mm <i>High back, black nylon armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	AF001B	Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME001 <i>Central tilting mechanism cod. ME001</i>
	AF001A	Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME003 <i>Forward tilting mechanism cod. ME003</i>






	Dimensioni - Size: H 96 ÷ 106 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 70 Ls 52 P 70 Box Kg: 20 Box volume m ³ : 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, braccioli in nylon nero, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote frenate Ø 50 mm <i>Low back, black nylon armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	AF002C	Girevole <i>Swivel</i>
	AF002B	Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME001 <i>Central tilting mechanism cod. ME001</i>
	AF002A	Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME003 <i>Forward tilting mechanism cod. ME003</i>


	Dimensioni - Size: H 96 ÷ 106 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 70 Ls 52 P 70 Box Kg: 17 Box volume m ³ : 0,35 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, senza braccioli, base a 5 razze Ø 700 in nylon nero, ruote frenate Ø 50 mm <i>Low back, without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	AF002D	Girevole <i>Swivel</i>


	Dimensioni - Size: H 100 Hs 45 Hb 68 L 64 Ls 52 P 64 Box Kg: 18 Box volume m ³ : 0,48 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, slitta nera, braccioli in nylon nero <i>Low back, black lacquered cantilever, black nylon armrests</i>
	AF003N	

	Dimensioni - Size: H 100 Hs 45 L 52 Ls 52 P 64 Box Kg: 16 Box volume m ³ : 0,48 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, slitta nera, senza braccioli <i>Low back, black lacquered cantilever, without armrests</i>
	AF004N	

ALFA

	<p>Dimensioni - Size: H 96 ÷ 106 Hs 42 ÷ 52 L 69 Ls 52 P 69 Box Kg: 17 Box volume m³ : 0,35 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1</p> <p>AF005D</p>	<p>Schienale basso, girevole, senza braccioli, base a 4 razze Ø 690 mm in alluminio lucidato, pattini <i>Low back, swivel, without armrests, 4-star polished die-cast aluminium base Ø 690 mm, gliders</i></p>
	<p>Dimensioni - Size: H 96 ÷ 106 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 69 Ls 52 P 69 Box Kg: 20 Box volume m³ : 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1</p> <p>AF005C</p>	<p>Schienale basso, girevole, braccioli in nylon nero, base a 4 razze Ø 690 mm in alluminio lucidato, pattini <i>Low back, swivel, black nylon armrests, 4-star polished die-cast aluminium base Ø 690 mm, gliders</i></p>
	<p>Dimensioni - Size: H 116 ÷ 126 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 70 Ls 52 P 70 Box Kg: 23 Box volume m³ : 0,35 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1</p> <p>AF011B AF011A</p>	<p>Schienale alto, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero, base a 5 razze Ø 700 in nylon nero, ruote frenate Ø 50 mm <i>High back, polished die-cast aluminium armrests with black top PU, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i></p> <p>Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME001 <i>Central tilting mechanism cod. ME001</i></p> <p>Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME003 <i>Forward tilting mechanism cod. ME003</i></p>
	<p>Dimensioni - Size: H 96 ÷ 106 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 70 Ls 52 P 70 Box Kg: 20 Box volume m³ : 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1</p> <p>AF012C AF012B AF012A</p>	<p>Schienale basso, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero, base a 5 razze Ø 700 in nylon nero, ruote frenate Ø 50 mm <i>Low back, polished die-cast aluminium armrests with black top PU, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i></p> <p>Girevole <i>Swivel</i></p> <p>Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME001 <i>Central tilting mechanism cod. ME001</i></p> <p>Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME003 <i>Forward tilting mechanism cod. ME003</i></p>
	<p>Dimensioni - Size: H 100 Hs 45 Hb 68 L 64 Ls 52 P 64 Box Kg: 19 Box volume m³ : 0,48 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1</p> <p>AF013C</p>	<p>Schienale basso, slitta cromata, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero <i>Low back, chromed cantilever, polished die-cast aluminium armrests with black top PU</i></p>

	Dimensioni - Size: H 100 Hs 45 L 52 Ls 52 P 64 Box Kg: 16 Box volume m³: 0,48 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, slitta cromata, senza braccioli <i>Low back, chromed cantilever, without armrests</i>
	AF014C	

	Dimensioni - Size: H 96 ÷ 106 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 69 Ls 52 P 69 Box Kg: 20 Box volume m³: 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, girevole, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero, base a 4 razze Ø 690 mm in alluminio lucidato, pattini <i>Low back, swivel, polished die-cast aluminium armrests with black top PU, 4-star polished die-cast aluminium base Ø 690 mm, gliders</i>
	AF015C	