

Descrizione tecnica | Technical specification

Scocca in multistrato di faggio, pressato e curvato a caldo spessore 13/14 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 40 kg/m³, spessore 50 mm, con interposta una falda di ovatta spessore 15 mm.

1) Braccioli in alluminio lucidato con top in PU morbido colore nero.
2) Braccioli in poliuretano integrale morbido colore nero con struttura interna in quadro d'acciaio da 14 mm, top in multistrato di faggio, pressato e curvato a caldo spessore 6 mm, imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco spessore 10 mm.

a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato, monoleva, in acciaio stampato con funzionamento a pulsante, 7 posizioni di blocco, 18° di oscillazione, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale monoleva in alluminio pressofuso, 1 posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.

Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, con anello di rinforzo in acciaio, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Base a 4 razze in alluminio pressofuso lucidato con piedini in nylon.

Pressed and moulded 13/14 mm thick beech wood multilayer frame. Fully padded with flame retardant foam, density 40 kgs/m³ and thickness 50 mm, with on top a layer of soft padding.

1) Die cast polished aluminium armrests with soft top in black PU.

2) Inner armrests frame with steel full rod: square shaped side 14 mm with black PU finish and top in curved multilayer beech wood frame thickness 6 mm, padded with foam 10 mm thick.

a) Forward pivot tilting die-cast aluminium mechanism, one level handling with side button, 7 different locking positions with 18° inclination, backrest anti shock safety system and regulation of tilting flexibility by plastic knob.

b) Die-cast aluminium central tilting mechanism with only vertical locking position and regulation of tilting flexibility by plastic knob.

c) Moulded swivel black steel plate.

5-star base in black nylon PA6 with 30% fibre glass and central metal insert, ANSI-BIFMA tested. Black nylon pivoting auto braking castors Ø 50 mm.

4-star die-cast polished aluminium base with nylon gliders.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty




Meccanismo | Mechanism



ME002

- A** Blocco/Sblocco oscillazione
- B** Regolazione in altezza del sedile
- C** Regolazione intensità oscillazione


- A** Lock/Unlock tilting
- B** Height seat adjustable
- C** Regulation of tilting flexibility





ME004

- A** Blocco/Sblocco oscillazione
- B** Regolazione in altezza del sedile
- C** Regolazione intensità oscillazione


- A** Lock/Unlock tilting
- B** Height seat adjustable
- C** Regulation of tilting flexibility


	Dimensioni - Size: H 123 ÷ 133 Hs 42 ÷ 52 Hb 64 L 70 Ls 51 P 70 Box Kg: 23 Box volume m³: 0,35 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto, braccioli in PU nero con top imbottito, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <i>High back, black PU armrests with upholstered top, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	LC011B	Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME002 <i>Central tilting mechanism cod. ME002</i>
	LC011A	Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME004 <i>Forward tilting mechanism cod. ME004</i>


	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 113 Hs 42 ÷ 52 Hb 64 L 70 Ls 51 P 70 Box Kg: 21 Box volume m³: 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, braccioli in PU nero con top imbottito, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <i>Low back, black PU armrests with upholstered top, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	LC012C	Girevole <i>Swivel</i>
	LC012B	Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME002 <i>Central tilting mechanism cod. ME002</i>
	LC012A	Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME004 <i>Forward tilting mechanism cod. ME004</i>


	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 113 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 69 Ls 51 P 69 Box Kg: 21 Box volume m³: 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, braccioli in PU nero con top imbottito, base a 4 razze Ø 690 mm in alluminio lucidato, piedini <i>Low back, black PU armrests with upholstered top, 4-star polished die-cast aluminium base Ø 690 mm, gliders</i>
	LC013C	Girevole <i>Swivel</i>


LUCKY

		
	Dimensioni - Size: H 123 ÷ 133 Hs 42 ÷ 52 Hb 64 L 70 Ls 51 P 70 Box Kg: 23 Box volume m³: 0,35 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <i>High back, polished die-cast aluminium armrests with black PU top, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	LC001B	Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME002 <i>Central tilting mechanism cod. ME002</i>
	LC001A	Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME004 <i>Forward tilting mechanism cod. ME004</i>

		
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 113 Hs 42 ÷ 52 Hb 64 L 70 Ls 51 P 70 Box Kg: 21 Box volume m³: 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <i>Low back, polished die-cast aluminium armrests with black PU top, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	LC002C	Girevole <i>Swivel</i>
	LC002B	Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME002 <i>Central tilting mechanism cod. ME002</i>
LC002A	Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME004 <i>Forward tilting mechanism cod. ME004</i>	

		
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 113 Hs 42 ÷ 52 Hb 66 L 69 Ls 51 P 69 Box Kg: 21 Box volume m³: 0,33 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, braccioli in alluminio lucidato con top in PU nero, base a 4 razze Ø 690 mm in alluminio lucidato, piedini <i>Low back, polished die-cast aluminium armrests with black PU top, 4-star polished die-cast aluminium base Ø 690 mm, gliders</i>
LC003C	Girevole <i>Swivel</i>	

		
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 113 Hs 42 ÷ 52 L 70 Ls 51 P 70 Box Kg: 19 Box volume m³: 0,28 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, senza braccioli, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <i>Low back, without armrests, 5-star black nylon base Ø700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
LC021D	Girevole <i>Swivel</i>	

		
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 113 Hs 42 ÷ 52 L 69 Ls 51 P 69 Box Kg: 19 Box volume m³: 0,28 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale basso, senza braccioli, base a 4 razze Ø 690 mm in alluminio lucidato, piedini <i>Low back, without armrests, 4-star polished die-cast aluminium base Ø 690 mm, gliders</i>
LC022D	Girevole <i>Swivel</i>	